

TESSUTI - ECOPELLI -  
PELLI - CUOI  
*FABRICS - ECOLEATHERS*  
*LEATHERS - HARD LEATHERS*


**dallagnese**

[WWW.DALLAGNESE.IT](http://WWW.DALLAGNESE.IT)

# dallagnese

## Divina

Cat. Basic



<b>Composizione</b> Composition	100%PL
<b>Martindale</b> Martindale	20.000
<b>Pilling</b> Pilling	4/5
<b>Altezza</b> Width	140 cm
<b>Peso</b> Weight	470 gr/ml
<b>Solidità alla luce</b> Light fastness	4/5
<b>Resistenza la fuoco</b> Flame retardant	1IM, Match & Cigarette, IMO FTP
<b>Altre caratteristiche</b> Other characteristics	idrorepellente water repellent

### Lavaggio

Washing



### Varianti tinta

Color variants



### Descrizione


Description

Un tessuto leggero, dall'effetto superficiale simil alcantara. È infatti morbido al tatto, piacevole da accarezzare con sfumature quasi iridescenti. Viene inoltre lavorato di modo da risultare idrorepellente e ignifugo, in questo caso secondo la normativa britannica BS 5852 e anche per quella più severa, la certificazione europea classe 1IM.

A lightweight fabric with an alcantara-like surface effect. It is indeed soft to the touch, pleasant to caress with almost iridescent hues. It is also processed to be water-repellent and flame-retardant, in this case according to British standard BS 5852 and also for the more stringent one, European class 1IM certification.

## Relax

Cat. Basic



<b>Composizione</b> Composition	90%PL 10%PA
<b>Martindale</b> Martindale	50.000
<b>Pilling</b> Pilling	4
<b>Altezza</b> Width	140 cm
<b>Peso</b> Weight	710 gr/ml
<b>Solidità alla luce</b> Light fastness	4
<b>Resistenza la fuoco</b> Flame retardant	1IM
<b>Altre caratteristiche</b> Other characteristics	idrorepellente water repellent


### Lavaggio

Washing



### Varianti tinta

Color variants



### Descrizione

Description

Tessuto morbido con trama apprezzabile alla vista.

Ha un peso consistente, perfetto per ogni lavorazione d'imbottiti, ed è facile da trattare in caso di macchie. Per un primo intervento, tamponare subito con un panno asciutto o spazzolare lo sporco secco, sempre senza esercitare eccessiva pressione.

Relax è idrorepellente e ignifugo secondo la certificazione europea classe 1IM e statunitense TB 117.

Soft fabric with texture appreciable to the eye.

It has a consistent weight, perfect for any upholstery work, and is easy to handle in case of stains. For initial treatment, blot immediately with a dry cloth or brush off dry dirt, always without applying excessive pressure.

Relax is water-repellent and fire retardant according to European Class 1IM and US TB 117 certification.

# dallagnese

## Anice

Cat. Extra



### Composizione

Composition

28%PC 26%PL 20%VI

16%CO 10%LI

### Martindale

Martindale

25.000

### Pilling

Pilling

4/5

### Altezza

Width

140 cm

### Peso

Weight

610 gr/ml

### Solidità alla luce

Light fastness

4/5


### Lavaggio

Washing



### Varianti tinta

Color variants



1



2



3



4




5



6



7



8



9

### Descrizione

Description

Trama e ordito dal sapore naturale.

Il tessuto è formato da una buona percentuale di viscosa, cotone e lino, tessuti naturali lavorati per divenire più resistenti con l'aggiunta del poliestere.

Trama e ordito in tinta sono ben visibili, con un gradevole effetto d'irregolarità alla vista e al tatto.

Anice è sottoposto a trattamento antimacchia.

Warp and weft with a natural flavor.

The fabric consists of a good percentage of viscose, cotton and linen, natural fabrics processed to become stronger with the addition of polyester.


Dyed warp and weft are clearly visible, with a pleasing effect of irregularity to the eye and touch

Anice is subjected to stain-resistant treatment.

# dallagnese

## Cosme

Cat. Extra



<b>Composizione</b> Composition	100%CO
<b>Martindale</b> Martindale	25.000
<b>Pilling</b> Pilling	5
<b>Altezza</b> Width	140 cm
<b>Peso</b> Weight	300 gr/ml
<b>Solidità alla luce</b> Light fastness	4

### Lavaggio

Washing



### Cura e manutenzione

Care and maintenance

non strizzare o torcere, non stirare al vapore  
do not wring or twist, do not steam iron

### Varianti tinta

Color variants



e200



e202



e205




e206



e209




e220




e232



e234



e236



e240



e241



e244


### Descrizione

Description

Tessuto in cotone organico.  
Trama e ordito sono lavorati con gli stessi fili, strettamente, così da definire la tessitura leggibile in modo chiaro nel suo intrecciarsi. Il risultato è piatto e morbido al tatto, con peso leggero, selezionato per chi predilige una scelta 100% naturale.  
Woven from organic cotton.  
Weft and warp are worked with the same threads, tightly, so that the weave is clearly legible in its interweaving. The result is flat and soft to the touch, with light weight, selected for those who prefer a 100% natural choice.

## Lovely

Cat. Extra



<b>Composizione</b> Composition	100%PL
<b>Martindale</b> Martindale	60.000
<b>Pilling</b> Pilling	5
<b>Altezza</b> Width	140 cm
<b>Peso</b> Weight	550 gr/ml
<b>Solidità alla luce</b> Light fastness	4/5

### Lavaggio

Washing




### Cura e manutenzione

Care and maintenance

stirare al rovescio  
iron inside out

### Varianti tinta

Color variants



### Descrizione

Description

Effetto velluto liscio in un'ampia cartella colori.


È un tessuto a composizione sintetica, con lavorazioni di qualità per offrire una proposta dalla buona resistenza, a un prezzo interessante e con la resa del classico velluto: piacevolissimo da toccare, traslucido e ricco di giochi di chiaroscuro.

Smooth velvet effect in a wide colour chart.

It is a synthetic composition fabric, with quality workmanship to offer a proposal with good durability, at an attractive price and with the performance of classic velvet: very pleasant to touch, translucent and rich in shading effects.

## Soda

Cat. Extra



<b>Composizione</b> Composition	100%PL
<b>Martindale</b> Martindale	20.000
<b>Pilling</b> Pilling	4
<b>Altezza</b> Width	140 cm
<b>Peso</b> Weight	700 gr/ml
<b>Solidità alla luce</b> Light fastness	4


### Lavaggio

Washing



### Varianti tinta

Color variants



### Descrizione

Description

Luminosità per farsi notare.

Soda è un tessuto che punta su un effetto nuvolato, ovvero a tinta unica con sfumature che paiono più scure grazie al filato traslucido.

Chi lo sceglie ottiene un fattore estetico a forte impatto, da dedicare a piccoli tocchi, come i cuscini, o da osare in elementi ben più importanti.

Brightness to get noticed.

Soda is a fabric that focuses on a cloudy effect, that is, a single hue with shades that appear darker thanks to the translucent yarn.

Those who choose it get a high-impact aesthetic factor to devote to small touches, such as pillows, or to dare in far more important elements.

# dallagnese

## Lima

Cat. Light



<b>Composizione</b> Composition	40%VI 20%PL 20%LI 20%CO
<b>Martindale</b> Martindale	24.000
<b>Pilling</b> Pilling	4
<b>Altezza</b> Width	140 cm
<b>Peso</b> Weight	530 gr/ml
<b>Solidità alla luce</b> Light fastness	4
<b>Resistenza la fuoco</b> Flame retardant	BS 5852


### Lavaggio

Washing



### Varianti tinta

Color variants



### Descrizione

Description

Una trama leggera nel nome dei filati più naturali.

Lima è infatti un tessuto organico con un'aggiunta minima di poliestere per renderlo più resistente. Ha una mano grezza e monocolore anche se in realtà trama e ordito possiedono due tonalità leggermente differenti così da far apprezzare la lavorazione a dei fili.

Lima è ignifugo secondo la normativa britannica BS 5852.

A lightweight weave in the name of the most natural yarns.

Lima is in fact an organic fabric with a minimal addition of polyester to make it more durable. It has a coarse, single-color hand even though in reality the warp and weft possess two slightly different shades so that the threadwork can be appreciated.

Lima is flame retardant according to British standard BS 5852.

## Memphis


Cat. Light



<b>Composizione</b> Composition	60%PC 37%PL 3%VI
<b>Martindale</b> Martindale	45.000
<b>Pilling</b> Pilling	>4
<b>Altezza</b> Width	140 cm
<b>Peso</b> Weight	720 gr/ml
<b>Solidità alla luce</b> Light fastness	>4/5
<b>Resistenza la fuoco</b> Flame retardant	CAL TB117, Match & Cigarette

### Lavaggio

Washing




### Cura e manutenzione

Care and maintenance

lavare e stirare al rovescio, non smacchiare, non strizzare  
wash and iron inside out, do not bleach, do not wring out

### Varianti tinta

Color variants



### Descrizione

Description

Tessuto a trama larga, ricco e luminoso.  
Trama e ordito sono lavorati con molti fili di tonalità diverse, seppure in gradazione, oltre che con una componente di bianco. Ogni nuance contiene anche fili lucidi così il risultato è una fibra ricca, perfetta per cuscini e dettagli di tappezzeria.  
La resistenza al fuoco di Memphis è certificata ignifuga secondo la normativa statunitense CAL TB 117.  
Wide-weave fabric, rich and bright.  
Weft and warp are worked with many threads of different shades, albeit in gradation, as well as a component of white. Each shade also contains shiny threads so the result is a rich fiber, perfect for pillows and upholstery details  
The fire resistance of Memphis is certified fire retardant according to U.S. CAL TB 117.

## Mimi

Cat. Light



<b>Composizione</b> Composition	57%CO 29%PC 14%PL
<b>Martindale</b> Martindale	40.000
<b>Pilling</b> Pilling	4
<b>Altezza</b> Width	140 cm
<b>Peso</b> Weight	800 gr/ml
<b>Solidità alla luce</b> Light fastness	5

### Lavaggio

Washing



### Varianti tinta

Color variants



A3004




A3005




A3006



A3014



A3018



a3023

### Descrizione

Description

Un tessuto consistente e nuvolato.

Mimi ha un peso importante, esattamente come ci aspetta per gli imbottiti. La trama è ben visibile, con l'ordito in tinta.

L'effetto finale è traslucido e nuvolato perché paiono esserci aree con sfumature più scure.


A consistent, cloudy fabric.

Mimi has significant weight, exactly as we expect from upholstered fabrics. The weft is clearly visible, with the warp matching.

The final effect is translucent and cloudy because there appear to be areas with darker shades.

## Nodone

Cat. Start



<b>Composizione</b> Composition	90%PES 10%CO
<b>Martindale</b> Martindale	90.000
<b>Pilling</b> Pilling	4
<b>Altezza</b> Width	140 cm
<b>Peso</b> Weight	980 gr/ml
<b>Solidità alla luce</b> Light fastness	5
<b>Resistenza la fuoco</b> Flame retardant	CAL TB117, Match & Cigarette

### Lavaggio

Washing



### Varianti tinta

Color variants



1302



1307



1308




1309




1310



1311



1313



1314

### Descrizione

Description

Tessuto tramato a contrasto colore, che non passa inosservato.

Dal peso consistente, è preparato con gugliate di molti fili, scelti per ordito e trama in colori ben diversi.

Un'apposita lavorazione lo porta ad acquisire un risultato notevole per la sua categoria al test di resistenza (ben 90.000 cicli Martindale).

È ignifugo secondo la normativa statunitense CAL TB117.

Contrasting color textured fabric that does not go unnoticed.

Substantial in weight, it is prepared with gugliate of many threads, chosen for warp and weft in quite different colors. Special processing leads it to acquire a remarkable result for its category at the endurance test (as many as 90,000 Martindale cycles).

It is flame retardant according to the US CAL TB117 standard.

## R Flair

Cat. Start



<b>Composizione</b> Composition	90%PL 5%PC 5%VI
<b>Martindale</b> Martindale	40.000
<b>Pilling</b> Pilling	4
<b>Solidità alla luce</b> Light fastness	5

### Lavaggio

Washing



### Varianti tinta

Color variants



P321-6200-039



P321-6200-901



P321-6300-419



P321-6300-503



P321-6300-988



P321-6300-996

### Descrizione

Description

Morbido e vellutato al tatto, accogliente come una ciniglia.


Ideale per chi vuole abbandonarsi su un tessuto carezzevole, sul quale si intravede la trama, lavorata per far emergere la tenera peluria dei fili. Il risultato pare ciniglia, nome che nasce dal francese "chenille" ovvero bruco proprio perché si tratta di un filo peloso tanto da parere un piccolo bruco.

Soft and velvety to the touch, as cozy as a chenille.

It is ideal for those who want to indulge on a caressing fabric, on which the weave can be glimpsed, worked to bring out the tender hairiness of the threads. The result looks like chenille, a name that comes from the French word "chenille" meaning caterpillar precisely because it is a thread that is hairy enough to look like a small caterpillar.

## Scoop

Cat. Start



<b>Composizione</b> Composition	70%PL 20%VI 10%LI
<b>Martindale</b> Martindale	40.000
<b>Pilling</b> Pilling	4
<b>Altezza</b> Width	140 cm
<b>Peso</b> Weight	620 gr/ml
<b>Solidità alla luce</b> Light fastness	4
<b>Resistenza la fuoco</b> Flame retardant	CAL TB117

### Lavaggio

Washing



### Varianti tinta

Color variants



### Descrizione

Description

Un tessuto tinta unita con una luminosità quasi argentea.

Proposto in gradazioni neutre e qualche punto colore, viene lavorato con più filati di nuance tono su tono, ognuna lievemente diversa. In questo modo acquista luminosità e la lavorazione di trama e ordito diventa più visibile, con un'eleganza priva di eccessi.

È ignifugo secondo la normativa CAL TB117, ovvero la statunitense California Technical Bulletin 117:2013.

A solid-color fabric with an almost silvery glow.

Proposed in neutral shades and a few color stitches, it is worked with multiple yarns of tone-on-tone shades, each slightly different. In this way it acquires brightness and the warp and weft work becomes more visible, with an elegance devoid of excess.

It is flame retardant according to CAL TB117, which is the US California Technical Bulletin 117:2013.

## Stropiccio

Cat. Start



<b>Composizione</b> Composition	100%PL
<b>Martindale</b> Martindale	100.000
<b>Pilling</b> Pilling	4/5
<b>Altezza</b> Width	140 cm
<b>Peso</b> Weight	500 gr/ml
<b>Solidità alla luce</b> Light fastness	>5
<b>Altre caratteristiche</b> Other characteristics	antigoccia, antimacchia drip-proof, stain-proof

### Lavaggio

Washing



### Varianti tinta

Color variants



### Descrizione

Description

È uno dei tessuti più apprezzati dai nostri clienti per la sua versatilità. Può essere scelto in molti colori diversi, caratterizzati da una mano liscia al tatto, ma non mono tono alla vista, perciò le colorazioni non sono mai monotone, grazie alla lavorazione ricevuta. Anti goccia e antimacchia, è estremamente resistente allo sfregamento, alla trazione, alla luce con un'ottima stabilità ai lavaggi in acqua.

It is one of the most popular fabrics among our customers because of its versatility. It can be chosen in many different colours, characterized by a smooth hand feel, but not mono tone to the eye, so the colours are never monotone, thanks to the processing received. Drip-proof and stain-resistant, it is extremely resistant to rubbing, pulling, and light with excellent stability to water washings.

## Axum

Cat. Super



<b>Composizione</b> Composition	57%PC 37%PL 6%VI
<b>Martindale</b> Martindale	20.000
<b>Pilling</b> Pilling	>4
<b>Altezza</b> Width	140 cm
<b>Peso</b> Weight	940 gr/ml
<b>Solidità alla luce</b> Light fastness	>4
<b>Resistenza la fuoco</b> Flame retardant	CAL TB117, Match & Cigarette

### Lavaggio

Washing




### Cura e manutenzione

Care and maintenance

lavare e stirare al rovescio  
wash and iron inside out

### Varianti tinta

Color variants



### Descrizione

Description

Trama grossa e peso altrettanto importante.  
Per questo tessuto viene intrecciata una quantità di filato ragguardevole così da andare a definire un reticolato regolare e ben pronunciato con piacevoli effetti di variazioni di colore, tono su tono, e punti luminosi. Utilizza infatti molti fili diversi, alcuni lucidi.  
Axum è ignifugo secondo la normativa statunitense CAL TB117.

Coarse weave and equally important weight.  
A considerable amount of yarn is woven for this fabric so as to go into defining a regular, well-pronounced latticework with pleasing effects of color variation, tone on tone, and bright stitches. In fact, it uses many different yarns, some shiny  
Axum is flame retardant according to the U.S. CAL TB117 standard.

## Barnum Unito

Cat. Super



<b>Composizione</b> Composition	45%CO 19%VI 15%WO 13%PC 8%PL
<b>Martindale</b> Martindale	60.000
<b>Pilling</b> Pilling	>4
<b>Altezza</b> Width	143 cm
<b>Peso</b> Weight	950 gr/ml
<b>Solidità alla luce</b> Light fastness	>5
<b>Resistenza la fuoco</b> Flame retardant	CAL TB117, Match & Cigarette

### Lavaggio

Washing



### Cura e manutenzione

Care and maintenance

lavare e stirare al rovescio, non strizzare, non strofinare sul dritto  
wash and iron inside out, do not wring out, do not rub on the obverse

### Varianti tinta

Color variants




### Descrizione

Description

Un bouclé assai naturale.  
È composto da fili di cromie leggermente diverse sulla stessa tonalità e in maggioranza naturali: cotone, viscosa e lana. Ha una resa estetica di forte impatto perché propone una lavorazione bouclé, nella quale un filo è alimentato più degli altri per creare i classici anellini.  
Barnum Unito è ignifugo secondo la normativa statunitense CAL TB117.  
A very natural bouclé.  
It is composed of yarns of slightly different colors on the same shade and mostly natural: cotton, viscose and wool. It has an aesthetically striking performance because it proposes a bouclé process, in which one thread is fed more than the others to create the classic loops  
Barnum Unito is flame retardant according to the U.S. CAL TB117 standard.

## Hylemt

Cat. Super



<b>Composizione</b> Composition	80%PL 20%CO
<b>Martindale</b> Martindale	100.000
<b>Pilling</b> Pilling	4
<b>Altezza</b> Width	140 cm
<b>Peso</b> Weight	800 gr/ml
<b>Solidità alla luce</b> Light fastness	5

### Lavaggio

Washing



### Varianti tinta

Color variants



25



102



109



117



121



204



207

### Descrizione

Description

Tessuto grosso, morbido e avvolgente.

Piacevolissimo da accarezzare, Hylemt offre la possibilità di scegliere fra diversi colori opachi con una mano quasi da ciniglia, dove l'effetto peloso rimane discreto a tutto vantaggio della morbidezza.

Chunky, soft and enveloping fabric.

Most pleasant to caress, Hylemt offers a choice of several opaque colors with an almost chenille-like hand, where the furry effect remains unobtrusive to the benefit of softness.

## Fintapelle vintage - Vintage eco-leather

Cat. Extra Ecopelli - Extra Eco-leathers



### Composizione

Composition

spalmatura 100%PVC,  
supporto 50%PES 50%CO

### Martindale

Martindale

50.000

### Solidità alla luce

Light fastness

>4

### Resistenza la fuoco

Flame retardant

1IM

### Cura e manutenzione

Care and maintenance

non utilizzare prodotti  
aggressivi o abrasivi  
do not use harsh or abrasive  
products

### Varianti tinta

Color variants



2



3



3 intreccio



4



6



7




7 intreccio




8



8 intreccio




9



14



19



22

### Descrizione

Description

Finta pelle dal sapore vissuto. Un trattamento specifico le fa ottenere l'aspetto vintage, come se il colore fosse leggermente consumato, la mantiene piatta e piacevole al tatto. È proposta anche in una versione che simula la lavorazione a intreccio, adatta per i dettagli, come il retro di certe sedie o i giroletti. In entrambe le versioni è ignifuga, con certificazione europea classe 1IM.

Eco-leather with a lived-in feel. A specific treatment gives it the vintage look, as if the colour were slightly worn, keeps it flat and pleasant to the touch. It is also offered in a version that simulates woven workmanship, suitable for details such as the backs of certain chairs or bed frames.

In both versions it is fire retardant, with European Class 1IM certification.

## Pelle - Leathers

Cat. Pelli K - K leathers



### Composizione

Composition

pelle bovina di provenienza europea

### Concia

Tanning

al cromo

### Tintura

Dyeing

passante, rifinitura con pigmenti e resine

### Spessore

Thickness

1,2 - 1,4 mm

### Solidità alla luce

Light fastness

>5

### Resistenza la fuoco

Flame retardant

CAL TB117, Match & Cigarette

### Resistenza allo strappo

Tear strength

>20 N

### Varianti tinta

Color variants



200




202



204




206



207



208



211



214



217



224




228



234



274



298



301

### Descrizione


Description

Morbida con il fiore della pelle in bella vista. È la scelta preferita da chi ama la regolarità e vuole evitare i segni più superficiali del manto del bovino per apprezzarne solo il fiore della pelle. Come in tutte le pelli, il "decoro" naturale si allarga e restringe sullo stesso pezzo a seconda della parte del corpo da cui proviene. La pelle scelta da Dall'Agnese è ignifuga secondo la normativa statunitense CAL TB117 e quella britannica BS 5852.

Soft with the grain of the hide in plain view. This is the preferred choice for those who like regularity and want to avoid the more superficial marks of the cattle's coat to appreciate only the grain of the hide. As with all hides, the natural "pattern" widens and narrows on the same piece depending on which part of the body it comes from. The leather chosen by Dall'Agnese is fire retardant according to U.S. CAL TB117 and British BS 5852 standards.

## Nabuk

Cat. Pelli W - W leathers



### Composizione

Composition

pele bovina di provenienza europea

### Concia

Tanning

al cromo

### Tintura

Dyeing

coloranti acidi e premetallizzati, rifinitura resistente ai liquidi a base acquosa

### Spessore

Thickness

1.4 mm

### Martindale

Martindale

50.000

### Solidità alla luce

Light fastness

>4/5

### Resistenza la fuoco

Flame retardant

CAL TB117, BS 5852

### Resistenza allo strappo

Tear strength

>134 N

### Varianti tinta

Color variants



creta



camel




marrone



testa di moro




seppia



black



cuoio



grigio

### Descrizione

Description

Attrattiva al primo sguardo, vellutata al tatto.

È una pelle "pieno fiore", la parte più pregiata ed esterna ad altezza pelo così da conoscere la vita dell'animale dai segni che ne arricchiscono il manto, mantenuti a vista. Ha una pezzatura ampia perché proveniente da tori, perfetta per rivestire superfici importanti. Dopo la lavorazione industriale, richiede una spazzolatura a mano.

È ignifuga secondo la normativa statunitense CAL TB117 e quella britannica BS 5852.

Attractive at first glance, velvety to the touch.

It is a "full-grain" leather, the most valuable and outer part at hair height so you know the life of the animal from the marks that enrich its coat, kept visible. It has a large piece because it comes from bulls, perfect for covering important surfaces. After industrial processing, it requires hand brushing.

It is fire retardant according to US CAL TB117 and British BS 5852 standards.

## Cuoi - Hard leathers

Cat. Cuoi - Hard leathers

**Composizione**

Composition

pelle bovina di provenienza europea

**Spessore**

Thickness

1,9 - 2,0 mm

**Solidità alla luce**

Light fastness

4/5

**Resistenza la fuoco**

Flame retardant

1IM

**Resistenza allo strappo**

Tear strength

369 N

**Varianti tinta**

Color variants



naturale



beige




corda



grigio



testa di moro



nero

**Descrizione**

Description

Perfettamente liscio e uniforme.

Il cuoio selezionato da Dall'Agnese ha il giusto livello di flessibilità perché possa piegarsi senza cedere e rimanere perfetto nel tempo, per esempio nelle sedute o nei rivestimenti dei tavolini. Resistente all'usura e impermeabile all'acqua, richiede ben poca manutenzione.

Viene lavorato per risultare ignifugo secondo la normativa più severa esistente, quella della certificazione europea classe 1IM.

Perfectly smooth and uniform.

The leather selected by Dall'Agnese has just the right level of flexibility so that it can bend without sagging and remain perfect over time, for example in seating or coffee table covers. Wear-resistant and impervious to water, it requires very little maintenance.

It is processed to be fire retardant according to the strictest existing standard, that of European Class 1IM certification.